

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO DA LAND ROVER DEFENDER

PEÇAS

Modelos	Nº Original	Descrição	Terminais
 VECTRA TODOS CORSA TODOS	90.491.314	RA9007 Relé auxiliar reversível (NA/NF) 12V 40/30A 5 terminais 6,3mm Fixação por soquete Caneca cor marrom Aplicação: Ventoinha do radiador (circuito eletrônico de proteção).	

AUXILIARY RELAY


Modelos	Nº Original	Descrição	Terminais
 MONZA>86 KADETT>89 IPANEMA>89 OPALA>86 CARAVAN>86 VECTRA ÔMEGA ASTRA CORSA	90.240.665 90.484.777 52.288.675	SEA30 Relé sinalizador sonoro indicador de faróis e lanternas ligadas. 12V/24V - 3 terminais de 6,3mm Adaptável em veículos que necessitem sinalização sonora (alarme lâmpada piloto da pressão de óleo, falha no sistema de freio, temperatura do motor alta etc....) Fixação por soquete Caneca cor preta.	

ACOUSTIC WARNING RELAY

Vide Aplicação




ESQUEMA




CHICOTE PAINEL

Obs: tire o fio rosa do terminal de junção fêmea.



Obs: o fio marrom e azul do terminal de junção macho e positivo direto, corte e ligue com o fio positivo da chave.



RESERVATÓRIO COM SENSOR



Pronto; feito isso, quando o nível do reservatório abaixar, a bóia vai romper o sinal e acionará o relé sinalizador e também acenderá a luz de alerta do velocímetro.



Valores

Relé ra9007: R\$ 10,00

Relé sea30: R\$ 15,00

TAMPA COM SENSOR (VECTRA CD 94/96) R\$ 220,00 A R\$ 290,00

FIOS E TERMINAIS R\$ 10,00

VALORES TOTAIS: + - R\$ 325,00

[]'s

Nicoletti

....